

 Calificación Energética	Proyecto	
	Proyecto 208 Viviendas Recoleta 3_Portales 22 y 23	
	Localidad	Comunidad
	Torreveja	Valencia

7. Resultados



	Clase	kWh/m²	kWh/año	Clase	kWh/m²	kWh/año
Demanda calefacción	C	10,3	28032,3	D	14,9	40594,9
Demanda refrigeración	C	14,8	40186,3	D	20,3	55098,5
	Clase	kgCO2/m²	kgCO2/año	Clase	kgCO2/m²	kgCO2/año
Emisiones CO2 calefacción	C	3,1	8422,9	D	4,8	13041,9
Emisiones CO2 refrigeración	D	4,9	13313,6	F	7,7	20921,4
Emisiones CO2 ACS	E	4,6	12498,5	D	1,4	3872,0
Emisiones CO2 totales	D	12,6	34235,1	D	13,9	37835,4
	Clase	kWh/m²	kWh/año	Clase	kWh/m²	kWh/año
Consumo energía primaria calefacción	C	12,5	33844,5	D	21,7	58862,6
Consumo energía primaria refrigeración	D	19,8	53699,1	F	31,6	85953,6
Consumo energía primaria ACS	F	18,3	49732,2	D	5,9	15997,6
Consumo energía primaria totales	D	50,5	137275,7	D	59,2	160813,9